

Zapytanie ofertowe Nr 1/2024

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w miejscowości Kunice 67, 26-332 Sławno, zaprasza do złożenia oferty na realizację inwestycji pn. „Renowacja i remont organów Kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Kunicach”.

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca

Kunice 67

26-332 Sławno

E-mail: parafia.zabytki@opocznowiat.pl

I. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)
2. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
3. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/10551/PolskiLad.
4. Strona internetowa prowadzonego postępowania: www.bip.opocznowiat.pl

II. Przedmiot zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja i remont organów Kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Kunicach, dz. nr ew. 1318/5, obr. Kunice, gm. Sławno.

1.2. Opis istniejącego stanu technicznego:

1.2.1. Autorstwo.

Organy znajdujące się na chórze kościoła parafialnego w Kunicach zostały zbudowane przez Stanisława Jagodzińskiego (Radom – Garbatka) w roku 1939 jako opus 125, co zostało ujęte na tabliczce - szyldzie nad klawiaturą manualu w stole gry.

1.2.2. Specyfikacja muzyczna.

Organy mają jeden manual i pedał i 9 głosów według następującej dyspozycji:

MANUAŁ (56 tonów C-g3): Pryncypał 8' , Gamba 8' , Aeolina 8' , Bourdon 8' , Flet 4' , Oktawa 4' , Mixtura 3ch

PEDAŁ (30 tonów C-c1): Subbas 16' , Cello 8'

URZĄDZENIA POMOCNICZE : Tremolo Gamba , Tremolo Flet , Połączenie oktavowe , Połączenie pedału , Forte , Tutti.

Organy mają 564 brzmiące piszczałki wykonane z blachy cynkowej blachy cynowej oraz drewna.

1.2.3. Specyfikacja techniczna.

1) Wiatrownice.

Organy posiadają dwie wiatrownice stożkowe umieszczone we wnętrzu szafy organowej. Od strony prospektu umieszczona jest wiatrownica manualowa, od strony ściany tylnej – wiatrownica pedałowa. Obie wiatrownice mają układ diatoniczny odśrodkowy, podzielone są symetrycznie na stronę C i Cis.

2) Traktura gry i rejestrów.

Traktura gry i rejestrów jest pneumatyczna. Przekładniki w wiatrownicach (tak zwane relaisy) połączone są ze stołem gry za pomocą rurek wykonanych z ołowiu.

Stół gry (kontuar) typu tłoczącego jest wolnostojący. Umieszczony jest przed szafą organową prostopadle do osi kościoła (organista siedzi twarzą w kierunku ołtarza). Wyposażony jest w jeden manual (klawiaturę dla rąk), pedał (klawiaturę nożną), manubria rejestrowe (13 sztuk) oraz przyciski pod klawiaturą uruchamiające stałe kombinacje (3 sztuki).

3) System powietrzny.

Organy posiadają jeden miech pływakowy o wymiarach: 200 x 120 cm, z jednym podawaczem klinowym obsługiwanym dźwignią nożną. Opona miecha jest wykonana z dermy, narożniki są skórzane.

Do miecha powietrze dostarcza dmuchawa elektryczna umieszczona w pomieszczeniu z prawej strony empory organowej za pośrednictwem drewnianego kanału powietrznego o przekroju kwadratowym.

Zawór regulacyjny osadzony w miechu i połączony z kanałem powietrznym za pośrednictwem skózanego rękawa jest typu zasuwowego i sterowany jest za pomocą cięgła spiętego z deką górną pływaka miecha.

Od miecha do wiatrownic oraz stołu gry powietrze dostarczane jest za pośrednictwem drewnianych kanałów powietrznych o przekroju kwadratowym.

4) Konstrukcja nośna.

Wiatrownice wsparte są na legarach poziomych osadzonych w wewnętrznych bokach szafy organowej oraz pionowych słupach podpierających. Miech jest osadzony na czterech własnych wspornikach.

Wszystkie elementy konstrukcyjne są drewniane.

5) Szafa organowa.

Szafa organowa o wymiarach 500 x 340 x 190 cm wykonana jest z drewna liściastego (sosna).

Frontowa część szafy czyli prospekt, wykazuje cechy architektoniczne właściwe dla klasycyzmu i zawiera pięć pól pizczalkowych. Pola parzyste są wysunięte. W zwieńczeniu pól skrajnych są amfory. Pole środkowe jest w kształcie liry ze strunami – pizczalkami. Mniejsze, parzyste pola zakończone są rzeźbionymi kotarami.

Prospekt zamykają z obu stron rzeźbione uszaki.

Szafa organowa utrzymana jest w kolorze jasnozielonym. Elementy snycerskie są złożone.

Wewnątrz szafy zachowana jest naturalna struktura drewna bez przemalowań. Na wewnętrznej stronie ściany prospektowej zachowana jest inskrypcja: „18.V.1961r. Grzeszkowski J Wójcik J” oznaczająca najprawdopodobniej datę i wykonawców jednego z remontów organów.

1.2.4. STAN ZACHOWANIA.

Organy co do materii są zachowane w stanie oryginalnym, co niewątpliwie wpływa na ich wartość zarówno jako instrumentu jak i obiektu zabytkowego.

Biorąc jednak pod uwagę ich wiek, nieprawidłowo przeprowadzane korekty oraz aktywną działalność drewnojadów, instrument wymaga prac organmistrzowskich i konserwatorskich.

1) Piszczalki metalowe.

Piszczalki metalowe są zanieczyszczone, mają liczne uszkodzenia mechaniczne jak: wgniecenia, pęknięcia korpusów, natomiast na skutek nieprawidłowego strojenia niektóre większe piszczałki mają usunięte expressiony oraz nienaturalnie obniżone dostroiki.

Piszczalki prospektowe są zanieczyszczone.

2) Piszczalki drewniane.

Piszczalki drewniane wykazują częściowe uszkodzenia na skutek działalności robaka. Piszczalki drewniane otwarte na skutek nieprawidłowego strojenia mają poskracane korpusy (wycinanie fragmentów ścianek piszczałek w obszarach górnych). Piszczalki są zanieczyszczone.

3) Intonacja i strój.

Obecnie intonacja piszczałek jest nierówna, natomiast strój jest nienaturalnie wysoki. W dniu 28 grudnia 2023 przeprowadzony pomiar stroju wykazał wysokość a1 - 445,45 Hz przy temperaturze wewnątrz + 100 C, co oznacza, że przy + 150 C wysokość stroju będzie o 9 Hz wyższa od znormalizowanej.

4) Wiatrownice.

Ogólny stan zachowania jest dość dobry, są zanieczyszczone, widoczne są drobne pęknięcia i ślady żerowania szkodników drewna, zwłaszcza na ramie, kolcach i wspornikach piszczałek. Bardzo zużyte są skórzane mieszki tonowe i rejestrowe. Występują różne usterki przy zaworkach tonowych, nieszczelności w systemie zasilania sprężonym powietrzem czy pęknięcia ławeczek podtrzymujących piszczałki.

5) Stół gry

Stół gry (kontuar) jest w znacznym stopniu wyeksploatowany. Głównym problemem są zużyte mieszki, zaworki kierunkowe i membrany aparatów połączeń.

Klawiatura manualowa wykazuje znaczne luzy poprzeczne, elementy tłumiące są wypracowane, skutkiem czego klawisze pracują hałaśliwie. Okładziny klawiatur diatonicznych są zanieczyszczone.

Manubria włączników rejestrów i połączeń wykazują luzy wynikające z wypracowanych osi. Szyldziki z nazwami są nieoryginalne, niekompletne.

Przyciski pod klawiaturą nie mają charakterystycznych dla organów tego okresu porcelanowych szyldzików z opisami funkcji.

Klawiatura pedałowa również jest zużyta i dotyczy to zarówno wypracowanych powierzchni klawiszy jak i luzów poprzecznych oraz hałaśliwej pracy na skutek zużycia elementów tłumiących.

Wewnątrz stołu gry stwierdzono działalność robaka.

Wszystko to powoduje obecną dysfunkcyjność stołu gry. Dźwięki odzywają się nieprecyzyjnie, niektóre z nich nie odzywają się w ogóle i zjawisko to nie ma charakteru stałego. Urządzenia włączające rejestry oraz połączenia działają w sposób wadliwy.

6) Traktura.

Traktura funkcjonuje nieprecyzyjnie. Wiele dźwięków się nie odzywa, inne odzywają się z nienaturalnym opóźnieniem. Niesprawności wynikają z nieuszczelności połączeń, zużytych mieszkań w przekaźnikach (relaisach), i pozagniatanych rurek ołowianych traktury.

Drewniane wieszaki i stabilizatory rurek traktury są zaatakowane przez drewnojady.

7) Miech, kanały powietrzne i zawór regulacyjny miecha.

Stan ogólny elementów drewnianych miechów jest dobry, uszkodzenia po działalności drewnojadów są niewielkie. Oskórowanie pływaka i czerpaka jest wypracowane, nieuszczelne. Nieuszczelności stwierdza się również w kanałach wiatrowych. Zawór regulacyjny również jest nieuszczelny, pracuje nieprecyzyjnie. Wszystkie elementy systemu powietrznego wymagają przeglądu, określonych prac korekcyjnych oraz konserwacji zachowawczej.

8) Dmuchawa.

Dmuchawa jest wyeksploatowana, łożyska ślizgowe wykazują luzy. Pracuje głośno.

Usytuowanie dmuchawy w pomieszczeniu obok chóru powoduje zasysanie powietrza o innych parametrach niż wewnątrz kościoła w którym funkcjonuje instrument. Jest to niekorzystne zarówno dla kondycji technicznej jak i dla czystości stroju organów.

9) Szafa organowa i prospekt.

Szafa organowa zachowana jest dobrze, choć wykazuje ślady działalności robaka.

Utrzymana jest w kolorze jasnozielonym ale zachodzi prawdopodobieństwo nieoryginalności malatury.

Na ścianie prospektowej osadzone są przewody instalacji elektrycznej oświetleniowej w sposób nie tylko nieestetyczny i niedozwolony w przypadku obiektu zabytkowego, ale również nieprawidłowy, ponieważ przewody nie są poprowadzone w specjalistycznych, niepalnych rurkach czy korytkach przewidzianych do prowadzenia instalacji. Prowadzi to do zagrożenia pożarowego.

Elementy snycerskie zachowane są dobrze, jednakże wymagają oczyszczenia i konserwacji zachowawczej.

Przeźłocenia elementów snycerskich oraz gzymsów są zanieczyszczone a w niektórych obszarach – wytarte.

1.3. Zakres planowanych prac:

- a) Wymiana dmuchawy i przystosowanie wszystkich podzespołów do współpracy z miechem.
- b) Gruntowna konserwacja i zabezpieczenie szafy organowej, miecha, piszczałek przed szkodnikami drewna.
- c) Odbudowa, uzupełnienie uszkodzonych piszczałek.
- d) Gruntowna intonacja i strojenie piszczałek oraz stołu gry.
- e) Wymiana elementów skórzanych.

1.4. Zalecenia dla przedmiotowych prac obejmują:

- a) Przed przystąpieniem do usuwania przemalowań należy wykonać odkrywki stratygraficzne w celu ustalenia nawarstwień ;
 - b) Po wykonaniu badań należy zwołać komisję konserwatorską celem podjęcia decyzji dotyczącej ostatecznego opracowania estetycznego obiektu.
- 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do zapytania ofertowego:**
- 1) Przedmiar robót – zał. Nr. 3
 - 2) Program Prac Konserwatorsko-restauratorskich – zał. Nr 4
 - 3) STWiORB – zał. Nr 5
 - 4) Pismo konserwatora zabytków – zał. Nr 6
 - 5) Zakres prac organmistrzowskich i konserwatorskich – zał. Nr 9
3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą techniczną z zachowaniem należytej staranności.
 4. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów i elementów nowych, posiadających odpowiednie atesty, deklaracje i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszelkie użyte w dokumentacji postępowania bezpośrednie wskazanie danego producenta lub dostawy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych parametrów technicznych, eksploatacyjnych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze od wymaganego, leży po stronie Wykonawcy.
 5. Wykonawca winien posiadać odpowiednie: kwalifikacje, wiedzę i zaplecze sprzętowo-materiałowe do wykonania powierzonego zakresu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 6. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
 7. **Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**
45453000-0 Roboty remontowe i renowacyjne
50860000 Usługi w zakresie naprawy i konserwacji instrumentów muzycznych
37310000 Instrumenty muzyczne
37311300-1 Instrumenty klawiszowe
37311300-4 Organy muzyczne
92312250 Usługi świadczone przez indywidualnych artystów

III. Termin realizacji wykonania zamówienia

5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału dotyczące:

- a) Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia rozumianych jako wykonanie co najmniej 1 roboty obejmującej swym zakresem pracę przy instrumentach zabytkowych oraz instrumentach o szczególnym znaczeniu dla kultury muzycznej i dziedzictwa narodowego, których wartość była nie mniejsza niż 90.000,00 zł brutto.

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz prac wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie prac (np. referencji i opinii

rzeczoznawców dotyczących dorobku w dziedzinie renowacji i konserwacji zabytkowych organów) – wykaz wg załącznika nr 7 do zapytania ofertowego

b) Dysponowania odpowiednimi zasobami kadrowym zdolnymi do wykonania zamówienia rozumianych jako dysponowanie:

- co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej średnie wykształcenie muzyczne w dziedzinie gry na organach oraz posiadającą ogólne zezwolenie na wykonywanie prac organmistrzowskich przy instrumentach zabytkowych wydane przez służby konserwatorskie.

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz osób wraz z kopią/skanem dokumentów potwierdzających wykształcenie i zezwolenie na wykonywanie prac w wymaganym zakresie – wg załącznika nr 8 do zapytania ofertowego

Uwaga:

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tylko w ofercie najwyżej ocenionej w kryteriach oceny ofert

V. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zapytania należy kierować na adres e-mail: parafia.zabytki@opocznopowiat.pl
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego złożono nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień treści zapytania ofertowego oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

VI. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 „Formularz ofertowy” oraz załącznika Tabela elementów scalonych – załącznik nr 1a.
2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Podana cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak w skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania całości prac objętych przedmiotem zamówienia w sposób zgodny z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej i profesjonalnej wiedzy.

5. Każdy z Wykonawców może zaproponować cenę w Formularzu ofertowym i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
6. Zamawiający poprawi w złożonym formularzu ofertowym:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Kryteria i sposób oceny ofert:

1. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia:

a) „cena” C- 60% - maksymalna liczba pkt. do otrzymania 60 wg poniższego wzoru
najniższa cena brutto spośród badanych ofert

„C” : -----x 60 % x 100 = liczba punktów
cenę brutto badanej oferty

- obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

b) „gwarancja jakości” G - 40% – maksymalna liczba pkt. do otrzymania 40, które zostaną przyznane, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Przyznana zostanie następująca ilość punktów za w/w kryterium:

- okres gwarancji 4 lata - 0 pkt,
- okres gwarancji 4,5 lat - 20 pkt,
- okres gwarancji 5 lat - 40 pkt,

Uwaga!

Minimalny okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 4 lata. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż wymagany, lub nie podania (nie wpisania) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.

Maksymalny okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert wynosi 5 lat. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 5 lat, natomiast w umowie zostanie uwzględniony okres wskazany przez Wykonawcę.

Okres gwarancji jakości będzie tożsamy z okresem rękojmi za wady.

1. Łączna ocena oferty:

$$P = C + G$$

P – łączna liczba punktów

C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”

G – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Gwarancja jakości”

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

2. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Oferta nieodrzucona zawierająca łącznie najwyższą ilość punktów w w/w kryteriach będzie ofertą najkorzystniejszą.

4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Zamawiający drogą e-mailową zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz opublikuje ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie podpisania umowy w przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na ten cel.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że może nie zlecić wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania gdy jest ono obciążone wadą niemożliwą do usunięcia, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy.

VIII. Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego odrzuca ofertę Wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 tej ustawy.

IX. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
Formularz ofertowy – wg załącznika Nr 1
Tabele elementów scalonych – załącznik Nr 1a
Wykaz prac – wg załącznika Nr 7 – wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie prac
Wykaz osób - wg załącznika Nr 8 wraz z wymaganymi załącznikami
5. Ofertę należy dostarczyć do dnia **23.05.2024r. do godz. 11:00:** z dopiskiem: „**Oferta – Renowacja i remont organów Kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Kunicach**”.
 - a) e-mailem na adres: parafia.zabytki@opocznowiat.pl
6. Wykonawca winien:
 - załączyć skan podpisanego Formularza ofertowego lub

- sporządzić ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione, w szczególności w formacie danych .doc., docx, .pdf., .xml, .xps. odt pod rygorem nieważności.

X. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

1. Zamówienie będzie wykonane na podstawie umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą (projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
2. Podpisanie umowy nastąpi w terminie ustalonym między Stronami.
3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza sporządzi przed podpisaniem umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Kosztorys ofertowy na podstawie Przedmiaru robót oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.
4. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w związku z realizacją przedmiotu umowy zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód w związku z realizacją przedmiotu umowy, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.
6. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
 - a) budynek i prace objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem prac na okres prowadzenia prac i miesiąc po ich zakończeniu,
 - b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych – na okres prowadzenia prac i miesiąc po ich zakończeniu.
7. Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w związku z realizacją przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży do wglądu Zamawiającego dokumenty ubezpieczenia, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału.

XI. Termin płatności faktury

1. Płatność za przedmiot zamówienia zostanie rozliczona dwoma fakturami.
2. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

XII. Do kontaktów z Wykonawcami wyznaczone zostały następujące osoby:

W sprawie przedmiotu zamówienia:

Ks .Ryszard Styłski -tel. 604-603-670

W sprawie procedury postępowania:

Paulina Badura / Ilona Kazuła - tel. 44 741-49-04

ZATWIERDZIŁ:
Ks. Proboszcz
Ryszard Styłski

W załączeniu przesyłamy:

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Tabela elementów scalonych – załącznik nr 1a

Projekt umowy– załącznik nr 2
Przedmiar robót – zał. Nr. 3
Programu Prac Konserwatorskich – zał. Nr 4
STWiORB – zał. Nr 5
Pismo konserwatora zabytków – zał. Nr 6
Wykaz prac – zł. Nr 7
Wykaz osób – zał. Nr 8
Zakres prac organmistrzowskich i konserwatorskich – zał. Nr 9
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – załącznik nr 10

Nazwa Wykonawcy.....
Adres Wykonawcy
.....
REGON
NIP
Telefon
E-mail

**Formularz ofertowy
dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Kunicach
Kunice 67, 26-332 Sławno**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „**Renowacja i remont organów Kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Kunicach**” zgodnie z zapytaniem ofertowym z dn. 22.04.2024r.:

I. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę* jak niżej:

Cena za całość zamówienia:

Brutto w wysokości:zł

* Wartości powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferujemy okres gwarancji jakościlat /należy wpisać 4, 4,5 lub 5 lat zgodnie z Rozdziałem VII zapytania ofertowego/

W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż wymagany, lub nie podania (nie wpisania) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem ofertowym. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 5 lat, natomiast w umowie zostanie uwzględniony okres wskazany przez Wykonawcę.

Okres gwarancji jakości będzie tożsamy z okresem rękojmi za wady.

II. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami określonymi w zapytaniu ofertowym.

III. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w pkt III zapytania ofertowego.

IV. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam, że podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

***zaznaczyć właściwe**

V. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy oraz w innych postanowieniach zapytania ofertowego.

VI. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Miejscowość dnia.....

.....
(podpis)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

dla zadania pn.: „Renowacja i remont organów Kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Kunicach”

L.p.	Wyszczególnienie planowanych kosztów inwestycyjnych	Wartość
1.	Wymiana dmuchawy i przystosowanie wszystkich podzespołów do współpracy z miechem	
2.	Gruntowna konserwacja i zabezpieczenie szafy organowej, miecha, piszczałek przed szkodnikami drewna	
3.	Odbudowa, uzupełnienie uszkodzonych piszczałek	
4.	Gruntowna intonacja i strojenie piszczałek oraz stołu gry	
5.	Wymiana elementów skórzanych	
	Wartość brutto:	

Umowa Nr / / 2024

Zawarta w dniur. pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Wawrzyńca z siedzibą w Kunicach 67, 26-332 Sławno, reprezentowaną przez:

Ks..... – Proboszcza parafii
zwaną dalej Zamawiającym

a

.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z postępowaniem zakupowym o udzielenie zamówienia nr 1/2024 przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Zamawiający „ zleca a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania inwestycję pn. „**Renowacja i remont organów Kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Kunicach**” dofinansowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/10551/PolskiLad.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac polegających na renowacji i remoncie organów Kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Kunicach, dz. nr ew. 1318/5, obr. Kunice, gm. Sławno.
2. Zakres rzeczowy prac objętych przedmiotem umowy jak również wytyczne i zalecenia konserwatorskie ich wykonania zawierają załączniki do umowy:
 - Pismo konserwatora zabytków
 - Program Prac Konserwatorskich
 - Przedmiar robót
 - STWiORB
 - Zakres prac organmistrzowskich i konserwatorskich

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, równe cenie ofertowej brutto przedstawionej w ofercie Wykonawcy, w wysokości: brutto: zł
2. Wynagrodzenie za wykonanie umowy określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kc i nie podlega zmianie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, w szczególności koszty materiałów, robocizny, jak również sprzętu użytego do wykonania prac, w sposób zgodny z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej i profesjonalnej wiedzy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedooszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy, rozliczane będzie w następujący sposób:

1) pierwsza faktura wystawiona zostanie po wykonaniu prac na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia określonego § 2 ust. 1 niniejszej umowy a kwotą dofinansowania inwestycji Nr RPOZ/2022/10551/PolskiLad, na podstawie protokołu odbioru,

2) druga faktura (końcowa) zostanie wystawiona po wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy na pozostałą do zapłaty kwotę wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy z uwzględnieniem sumy wypłaconej wcześniej kwoty wynagrodzenia (rozliczenie końcowe), na podstawie protokołu odbioru. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy.

Wysokość dofinansowania inwestycji Nr RPOZ/2022/10551/PolskiLad wyniesie 98% wartości przedmiotu umowy, nie więcej niż 200 000,00 zł brutto.

2. Do przedłożonych faktur Wykonawca dołączy:

a) zestawienie wartości wykonanych i odebranych prac.

b) protokół odbioru podpisany przez uprawnionego przedstawiciela ŁWKZ.

3. Należność z tytułu faktur będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy Nr w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur.

§ 4

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: **5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**

2. Za termin zakończenia całości przedmiotu umowy uważa się datę zawiadomienia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego przez Wykonawcę prac.

§ 5

1. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji przedmiotu umowy.

2. Obowiązki stron:

2.1. Obowiązki Zamawiającego.

1) Udostępnienie Wykonawcy terenu prac, jak również obiektu, na którym zostanie zrealizowany przedmiot umowy w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.

2) Przekazanie niezbędnej dokumentacji;

3) Dokonywanie odbiorów, o których mowa w §7 niniejszej umowy;

4) Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w §3 niniejszej umowy.

2.2. Obowiązki Wykonawcy.

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w § 1 niniejszej umowy, zapytaniu ofertowym i załączonej dokumentacji,

2) Wykonawca w trakcie wykonywania prac ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie prowadzonych prac.

3) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku, a także gospodarowania powstałymi odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (w tym do ich niezwłocznego usuwania z miejsca prowadzenia prac), a także do uprzątnięcia miejsca prowadzenia prac po ich zakończeniu oraz w razie potrzeby zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach do właściwego organu administracji publicznej.

4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac przy wykorzystaniu własnego sprzętu i materiałów, jak również do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z ich realizacją. Wykonawca zobowiązuje się do używania materiałów oraz urządzeń odpowiadających obowiązującym normom i obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa, posiadającym wymagane aprobaty techniczne.

5) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej (zawierającej opis i umiejscowienie zakresu wykonanych prac wraz z opisem użytej technologii, materiałów oraz standardu wykończenia oraz instrukcji czyszczenia oraz konserwacji, których prawidłowe stosowanie nie naruszy warunków rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę) oraz przekazanie jej Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego zatwierdzonego przez uprawnionego przedstawiciela ŁWKZ.

6) Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia protokołów z odbiorów prac objętych przedmiotem umowy, zatwierdzonych przez uprawnionego przedstawiciela ŁWKZ.

§ 6

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji umowy będzie:

1), tel.

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji umowy będzie:

1), tel.

§ 7

1. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru częściowego i końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 3-go dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. Zawiadomienie o gotowości do odbioru częściowego/końcowego należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: parafia.zabytki@opocznopowiat.pl

2. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy wraz z wykonaną i opracowaną dokumentacją instrumentu oraz prac organmistrzowskich i konserwatorskich. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego/końcowego, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru a jednocześnie protokoły te będą podstawą rozliczenia za wykonany przedmiot umowy.

4. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

7. Zamawiający podpisze protokół odbioru częściowego/końcowego dopiero po ponownym zgłoszeniu do odbioru przedmiotu umowy bez wad.

8. Jeżeli w trakcie realizacji robót prac Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ... lat.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

— w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru końcowego bez uwag.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem terminu tam określonego.
4. Termin usunięcia wad w okresie gwarancji oraz przy odbiorze pogwarancyjnym wynosi 15 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wady. Informacje w tym zakresie będą przesyłane e-mailem lub pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania ww. informacji (nie później jednak niż w następujący dzień roboczy).
- 4.1. Jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 15 dni, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Nietrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.
5. Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający od zgłoszenia wady do usunięcia uszkodzenia.
6. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie dostosowana do okresu gwarancji i wyniesie ... lat licząc od dnia następnego od daty zakończenia odbioru końcowego.
7. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy możliwe jest również w przypadku wystąpienia przesłanek wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający z uprawnienia tego może korzystać w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o jednej z powyższych okoliczności, w szczególności gdy:
 - a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa jest tak długa, że zagraża ukończeniu przedmiotu umowy w terminie,
 - b) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z załączoną dokumentacją, wskazaniem Zamawiającego lub niniejszą umową,
 - c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub takiej jej części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację prac oraz pozostałych zobowiązań umownych,
 - d) Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru prac - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - a) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
 - b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
 - c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 10 dni do:

a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 5 lit. c niniejszego paragrafu po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami,

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas czynności odbioru częściowego/końcowego – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i przy odbiorze pogwarancyjnym w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, określonego w § 8 ust. 4 niniejszej umowy.

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Łączna wysokość naliczonych kar umownych wskazanych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 20% ceny ofertowej brutto określonej w § 2 ust.1 niniejszej umowy.

4. Zamawiający jest uprawniony do dokonania kompensaty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem wyjątków w niniejszej umowie, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia prac o okres trwania przyczyny z powodu której niemożliwe będzie dotrzymanie terminu ich zakończenia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim te okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia prac;

- 2) w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, zawartego w zapytaniu ofertowym
 - 3) w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, których te przepisy wymagają,
 - 4) na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy podstawowy okres przewidziany w przepisach prawa, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
 - 5) w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez jedną ze Stron jej zobowiązań wynikających z umowy (takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne, rewolucje, pożary, epidemie skutkujące wprowadzeniem obostrzeń wyłączających możliwość prowadzenia prac wchodzących w zakres umowy, embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, klęski żywiołowe),
 - 6) braku możliwości wykonania prac w związku z nie dopuszczeniem do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
3. Zmiana postanowień umowy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na podstawie uzasadnionego, pisemnego wniosku Wykonawcy, przedłożonego do akceptacji Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Zamawiający może zaakceptować taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia wniosku przez Wykonawcę, przy czym stanowi to uprawnienie, nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.
4. Wniosek Wykonawcy o którym jest mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu powinien zawierać:
- 1) dokładny opis i uzasadnienie okoliczności określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, których zaistnienie powoduje konieczność zmiany umowy;
 - 2) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do kontynuacji i sfinalizowania umowy.

§ 12

1. Strony umowy ustalają, że prace zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź z udziałem podwykonawców.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o podwykonawcach, którym zamierza powierzyć realizację części przedmiotu umowy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.
5. W celu powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo.
6. Każda umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii umowy, o której mowa w ust. 6, w terminie 5 dni od jej zawarcia.

§13

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 przez cały okres trwania umowy i przedstawiania jej wraz z dowodem jej opłacenia na każde żądanie Zamawiającego.
3. Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód w związku z realizacją przedmiotu umowy, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.
4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
 - a) budynek i prace objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem prac na okres prowadzenia prac i miesiąc po ich zakończeniu,
 - b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych – na okres prowadzenia prac i miesiąc po ich zakończeniu.
5. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży do wglądu Zamawiającego dokumenty ubezpieczenia, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§14

1. Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez Zamawiającego poleceń jego aktualizacji.
3. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego przedłoży skorygowany harmonogram, w sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub ze zobowiązaniami Wykonawcy.
4. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. Niezajęcie stanowiska przez Zamawiającego we wskazanym terminie jest jednoznaczne z akceptacją złożonego harmonogramu.

§ 15

1. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują się poddać mediacjom lub innym polubownym rozwiązaniom sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 16

1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egzemplarzy dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Załączniki stanowiące integralną część umowy:
 - a) Pismo konserwatora zabytków
 - b) Program Prac Konserwatorskich
 - c) Przedmiar robót
 - d) STWiORB
 - e) Zakres prac organmistrzowskich i konserwatorskich

- f) Zapytanie ofertowe
- f) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
 NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

WYKAZ WYKONANYCH PRAC

Dotyczy:

„Renowacja i remont organów Kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Kunicach”

Składając ofertę oświadczam/y, że wykazuję/emy się doświadczeniem, odpowiadającym wymaganiom Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Rozdziału IV lit. a zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadanie doświadczenia	Odbiorca (Zamawiający) nazwa adres Miejsce wykonania	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w lit. a Rozdziału IV zapytania ofertowego (<u>co najmniej 1 roboty obejmującej swym zakresem pracę przy instrumentach zabytkowych oraz instrumentach o szczególnym znaczeniu dla kultury muzycznej i dziedzictwa narodowego, których wartość była nie mniejsza niż 90.000,00 zł brutto</u>)	Wartość Brutto zrealizowanych robót	Czas realizacji	
				początek	koniec
1	2	3	4	5	6

Do wykazu należy dołączyć dokumenty na potwierdzenie, że wykazane powyżej roboty budowlane wykonane zostały lub są wykonywane należycie

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
 NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

WYKAZ OSÓB

Dotyczy:

„Renowacja i remont organów Kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Kunicach”

Składając ofertę oświadczam/y, że wykazuję/emy się doświadczeniem, odpowiadającym wymaganiom Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Rozdziału IV lit. b zapytania ofertowego

Lp.	Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje Wykonawca	Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, i wykształcenia	Informacja na temat zezwolenia na wykonywanie prac w wymaganym zakresie
1.	Osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie muzyczne w dziedzinie gry na organach oraz posiadającą ogólne zezwolenie na wykonywanie prac organmistrzowskich przy instrumentach zabytkowych wydane przez służby konserwatorskie 		

Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w miejscowości Kunice 67, 26-332 Sławno*
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: **„Renowacja i remont organów Kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Kunicach”** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od dnia zakończenia postępowania przez okres niezbędny do realizacji w/w celów przetwarzania w tym również obowiązku archiwizacji wynikających z przepisów prawa;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach prawa;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.**

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*