



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim
WP.ZUZ.4210.304.2024.IM

Piotrków Trybunalski, dnia 17 lutego 2025 r.

Niniejsza decyzja jest ostateczna
i podlega wykonaniu

z dnia: 04.03.2025 r.

DYREKTOR
Marta Matusiak

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i pkt 6 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 65 lit. f, art. 393 ust. 4, art. 400, art. 401, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 415, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.08.2024 r. (wpływ do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 23.08.2024 r.) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Kraśnicy, Kraśnica 53, 26-300 Opoczno w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne

orzekam

I. **Udzielić** Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Kraśnicy, Kraśnica 53, 26-300 Opoczno pozwolenia wodnoprawnego na:

1. **wykonanie urządzeń wodnych**, tj. budowę ośmiu studni chłonnych na działce o nr ewidencyjnym 1135 obręb 0014 Kraśnica, gmina Opoczno, powiat opoczyński o parametrach:

- rodzaj materiału – kręgi żelbetowe;
- średnica studni – Ø1200 mm;
- głębokość – 2,69 m;
- wysokość słupa wody – 1,90 m;
- pojemność wodna studni – ok. 2,15 m³;
- wlot spustu rynny – PCV SN 8Ø160 mm;
- płyta nastudzienna żelbetowa z otworem – Ø1200 mm;
- właz żeliwny najazdowy – Ø 600 mm;

I.p.	oznaczenie studni	współrzędne geodezyjne lokalizacji urządzenia (układ współrzędnych PL-2000):		rzędna terenu [m n.p.m.]	rzędna dna [m n.p.m.]
1.	S-1	X – 5702778,33	Y – 7447237,36	196,74	194,05
2.	S-2	X – 5702775,84	Y – 7447251,98	196,79	194,10
3.	S-3	X – 5702772,55	Y – 7447269,89	196,88	194,19
4.	S-4	X – 5702751,92	Y – 7447292,47	196,85	194,16
5.	S-5	X – 5702728,73	Y – 7447284,94	196,89	194,20
6.	S-6	X – 5702722,07	Y – 7447258,12	197,20	194,51
7.	S-7	X – 5702736,35	Y – 7447224,41	196,87	194,18
8.	S-8	X – 5702742,32	Y – 7447220,17	196,55	193,86

2. **usługi wodne** polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z dachu budynku kościoła Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Kraśnicy do projektowanych urządzeń wodnych wg zestawienia:

I.p.	ozn. studni	ozn. zlewni	powierzchnia rzeczywista zlewni [m ²]	powierzchnia zredukowana zlewni [m ²]	max ilość odprowadzanej wody Q max.s. [m ³ /s]	max ilość odprowadzanej wody Q śr. rok [m ³ /rok]
1.	S-1	Z1	95,0	85,50	0,000445	44,46
2.	S-2	Z2	90,0	81,0	0,000422	42,12
3.	S-3	Z3	104,0	93,6	0,000486	48,67
4.	S-4	Z4	70,0	63,0	0,000328	32,76
5.	S-5	Z5	70,0	63,0	0,000328	32,76
6.	S-6	Z6	104,0	93,6	0,000486	48,67
7.	S-7	Z7	90,0	81,0	0,000422	42,12
8.	S-8	Z8	95,0	85,5	0,000445	44,46

II. Zobowiązać do:

1. Wykonania zakresu robót objętych wnioskiem zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym.
2. Prowadzenia prawidłowej eksploatacji urządzeń wodnych, prowadzenia okresowych przeglądów oraz wykonywania przynajmniej dwa razy w roku ich konserwacji.
3. Utrzymywania układu sieci kanalizacji deszczowej w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej.
4. Wystąpienia do właściwego organu o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w przypadku istotnych zmian w zakresie ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych.
5. Zgłoszenia posiadanych urządzeń wodnych Wodom Polskim w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tych urządzeń zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
6. Naprawienia ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

III. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki.
3. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 415 oraz art. 417 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

IV. Ustalić, że:

1. Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, jednakże pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli nie zostaną rozpoczęte prace **w terminie 3 lat** od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
2. Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne wydaje się na **czas określony, tj. 30 lat**, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21.08.2024 r. (wpływ do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 23.08.2024 r.) Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Kraśnicy,

Kraśnica 53, 26-300 Opoczno wystąpiła do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ośmiu studni chłonnych oraz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do projektowanych urządzeń wodnych w ramach usług wodnych.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Przez urządzenia wodne, rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych (art. 16 pkt 65 lit. f). Do usług wodnych, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 zalicza się odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Po przeanalizowaniu całości dokumentów, stwierdzono, iż wniosek nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim pismem znak: WP.ZUZ.4210.304.2024.IM z dnia 28.10.2024 r. na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 407 ust. 2 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków do złożonego wniosku, jednocześnie zawiadamiając o niezakończeniu sprawy w terminie i wyznaczając przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 23.12.2024 r.

W dniu 13.11.2024 r. do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęło zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki objętej zakresem inwestycji, potwierdzenie uiszczenia opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego oraz aneks do operatu wodnoprawnego z uwzględnieniem brakujących danych, opracowany w listopadzie 2024 r. przez Pana Andrzeja Pawlika.

Po stwierdzeniu, że złożona w sprawie dokumentacja jest kompletna i nie występują przesłanki określone w art. 399 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, pismem znak: WP.ZUZ.4210.304.2024.IM z dnia 03.12.2024 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, czyniąc zadość normie określonej art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego. Jednocześnie tut. organ ponownie poinformował, iż przedmiotowy wniosek zostanie rozpoznany do dnia 23.01.2025 r.

Informację o wszczęciu postępowania wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim i umieszczono na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wodypolskie.bip.gov.pl) oraz podano do informacji publicznej w siedzibie Urzędu Gminy w Opocznie i Starostwa Powiatowego w Opocznie.

W toku postępowania na podstawie art. 10 § 1 ww. ustawy, strony zostały poinformowane, iż organ administracji publicznej zapewnia im czynny udział w każdym stadium postępowania oraz umożliwia wypowiedzenie się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec faktu, iż w podanych terminach nie wniesiono dodatkowych uwag, na podstawie wniosku oraz zgromadzonej dokumentacji Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim po analizie całości materiału zebranego w sprawie orzekł jak w sentencji mając na uwadze co następuje.

Celem zamierzonego korzystania z wód będzie odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z dachu budynku kościoła Św. Wojciecha Biskupa Męczennika zlokalizowanego w Kraśnicy na działce o nr ewidencyjnym 1135 obręb 0014 Kraśnica, gmina Opoczno, powiat opoczyński.

Inwestor zaplanował wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z połaci dachowych świątyni do ośmiu studni chłonnych. Projektowane urządzenia wodne wykonane zostaną z kręgów żelbetowych wraz z systemem wpustów deszczowych. Część dolna wewnątrz studni wypełniona zostanie warstwą filtracyjną składającą się z tłucznia przykrytego warstwą ochronną wykonaną ze żwiru. Górna część studni przykryta będzie pokrywą z włazem żeliwnym.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód będzie zamykał się w granicach działki o nr ewidencyjnym 1135 położonej w miejscowości Kraśnica.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej

powierzchni szczelnej terenów, o których mowa w § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia – mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Jak wynika z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) planowane prace realizowane będą w obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Słomianka o kodzie RW200017254749 o statusie: naturalna część wód, stan ogólny – zły stan wód, ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona. Celem środowiskowym jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód. Według charakterystyki Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze JCWPd oznaczonej kodem GW200073, zaliczonej do regionu wodnego Środkowej Wisły: ocena stanu chemicznego – dobry, ocena stanu ilościowego – dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – niezagrożona, cel środowiskowy – dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Mając na uwadze rodzaj, charakter i zakres przedmiotowej inwestycji można stwierdzić, że na etapie realizacji oraz eksploatacji planowane prace nie powinny powodować żadnych istotnych zmian w stosunkach gruntowo – wodnych na terenie objętym wnioskiem. Planowane przedsięwzięcie nie powinno również negatywnie wpływać na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz realizację celów środowiskowych wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze żadnej z form ochrony przyrody, utworzonej lub ustanowionej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, § 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej oraz § 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Na mocy art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania decyzji jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

W oparciu o zebrany i przekazany do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim materiał w sprawie uznano, że nie istnieją przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach, w związku z tym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Skutkiem zrzeczenia się przez stronę odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za wydanie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono opłatę w wysokości 572 zł.



DYREKTOR
Marta Matusiak
Marta Matusiak

Otrzymują:

4. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Kraśnicy, Kraśnica 53, 26-300 Opoczno + 1 egz. Operatu
2. aa

Do wiadomości:

1. wm. (Kataster) + 1 egz. Operatu, płyta CD (decyzja ostateczna)