

Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych

Lp	Przeznaczenie budynku	Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	Zabezpieczenie p.poż		
1	Starostwo Powiatowe w Opcznie				
1.1	budynek administracyjny	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....7....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....3....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	Żaluzje metalowe na oknach parteru	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
1.2	budynek administracyjno-biurowy	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:...9.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:...4.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE

		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana automatycznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	okna parteru zabezpieczone folią antywłamaniowa	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
1.3	budynek Ośrodka Zdrowia Kraśnica	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE				
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy				

2.1	budynek główny	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: ...8.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: ...cała doba.....	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana automatycznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	TAK - uruchamiana automatycznie
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	TAK - uruchamiana automatycznie
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
		Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	TAK - uruchamiana automatycznie		
2.2	pawilon	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:10....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:praca 24 h.....	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: ...6.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana automatycznie

		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	TAK - uruchamiana automatycznie
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
2.3	magazyn- garaż	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: ...4.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:praca 24h.....	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE				
2.4	pralnia	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: ...2.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE

		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: ...2.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
2.5	magazyn+kuchnia	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: ...3.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE				

2.6	gospodarczy	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE NIE
2.7	przechowalnie zwłok	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE

		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
3	Poradnia Psychologiczna- Pedagogiczna w Opocznie z filią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Drzewicy				
3.1	pomieszczenia w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 3 szt	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 3 szt	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
	Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)		NIE		
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				
4.1	pomieszczenia w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 2 szt	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 1 szt	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE

		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
5	Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie				
5.	pomieszczenia użytkowane w 4-kondygnacyjnym budynku na podstawie umowy użyczenia lokalu (na parterze, I piętrze oraz w piwnicy (archiwum))	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i> <i>Pokój nr 1, serwerownia, pokój nr 13 oraz korytarz I piętro, archiwum, pomieszczenia zlokalizowane na parterze</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....8	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia	Monitoring własny (kamery, ale nieprzemysłowe)	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	
Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)					

5.2	<p>pomieszczenia użytkowane nieodpłatnie w Drzewicy przy ul. Warszawskiej 11, na podstawie porozumienia z UGiM w Drzewicy (Punkt Potwierdzenia Gotowości Bezrobotnych w Drzewicy)</p>	<p>Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i> trzy pomieszczenia użytkowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie</p>	TAK	<p>gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....1</p>	TAK
		<p>Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:</p>	NIE	<p>Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....</p>	
		<p>Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:</p>	NIE	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p>	
		<p>Alarm z sygnałem lokalnym</p>	NIE	<p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p>	
		<p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p>		<p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p>	
		<p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p>	NIE	<p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p>	
		<p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p>	NIE	<p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p>	
	<p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>Monitoring własny (kamery, ale nieprzemysłowe)</p>	<p>Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:</p>		
			<p>Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)</p>		
5.3	<p>garaż blaszany wyposażony w instalację elektryczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą</p>	<p>Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i> Garaż nie ma okien</p>		<p>gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....1 gaśnica samochodowa</p>	
		<p>Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:</p>	NIE	<p>Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....</p>	NIE
		<p>Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:</p>	NIE	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p>	NIE
		<p>Alarm z sygnałem lokalnym</p>	TAK	<p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p>	NIE

		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	Monitoring własny (kamery, ale nieprzemysłowe)	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
6	Zarząd Dróg Powiatowych				
6.1	budynek administracyjno-socjalny	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	
	Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)				
6.2	wiata obudowana	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK

		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	TAK - zewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	
6.3	wiata na środki chemiczne	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	TAK - zewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	

				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	
6.4	budynek socjalno-warsztatowy	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	TAK - zewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	
			Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)		
6.5	budynek socjalno-administracyjny	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	

		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	
6.6	magazyn	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	
Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)					
6.7	magazyn	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE

		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	
6.8	budynek kotłowni	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	
Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)					
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących				

7.1	szkoła	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
	Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)		NIE		
7.2	hala	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:		Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE

		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
7.3	internat	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
	Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)		NIE		
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica				
8.1	budynek szkoły	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 18	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: całodobowo	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych 6	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE

		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana ręcznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	Bezpieczne szyby w oknach	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy				
9.1	budynek szkoły	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 30.	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:		Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 4 sztuki w budynku szkoły	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym		Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	
	Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)				
10	Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym				
10.1	budynek dydaktyczny "Pałac"	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE

		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
10.2	budynek szkolno- administracyjny	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 6	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 1	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE

				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
10.3	budynek warsztatów szkolnych	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:5	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE				
10.4	budynek gospodarczy	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:1	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE

		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
10.5	budynek gospodarczy	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	NIE	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE				
10.6	budynek zajęć praktycznych "Kuznia"	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE

		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	NIE	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
10.7	wiata garażowa do pojazdów i maszyn	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	NIE	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE				

10.8	wiata garażowa do pojazdów i maszyn	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	NIE	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE				
10.9	wiata garażowa do pojazdów i maszyn	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE

		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	NIE	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
11	Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie				
11.1	budynek szkoły	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i> pracownia komputerowa, biblioteka, gabinet logopedyczny	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 6 szt	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 24 godz	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 3 szt	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: proszkowa	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	
11.2	sala gimnastyczna	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: 24 g	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE

		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
11.3	stołówka	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 1	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 24 godz	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: halonowa	TAK - uruchamiana ręcznie
Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)					

11.4	piwnica	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 2	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 24 godz	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: proszkowa	TAK - uruchamiana ręcznie
		Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)			
12	Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie				
12.1	budynek szkoły nr 1	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	

		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia	antywłamanowa roleta zewnętrzna na drzwi od podwórka	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	
12.2	budynek szkoły nr 2	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia	nie dotyczy	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	
12.3	pomieszczenia gospodarcze	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	

		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia	nie dotyczy	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	
13	Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach				
13.1	Budynek Domu	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i> - nie	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....20 sztuk....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:nie ma	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:...0.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: ...nie ma	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:...5 sztuk	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym - nie ma	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....2 sztuki....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe tak	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym tak	TAK - uruchamiana automatycznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną nie ma	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym tak	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe) - tak	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych tak	TAK - uruchamiana automatycznie
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:0....	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE				

13.2	budynek gospodarczy	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)- brak okien	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....2....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:nie ma	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....0....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:nie ma.....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....0.	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym - nie ma	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:...2 na terenie.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - tak	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym brak	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną nie ma	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe) - tak	TAK - zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE NIE
13.3	budynek czerpania	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) - brak okien	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:...0.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: ...nie ma	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....0....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:nie ma	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....0	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym - nie ma	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....2 na terenie	TAK

	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - brak drzwi	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym nie	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną nie ma	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe) - tak	TAK - zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
			Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE

LP	Nr rej.	Marka	Typ	Jednostka	Zabezpieczenia	
					alarm	immobiliser
1	EOP K771	Skoda	Octavia	Starostwo Powiatowe	tak	tak
2	EOP77TU	Skoda	Octavia	Starostwo Powiatowe	tak	nie
3	EOP6G60	Neptun	N7-263 PTW	Starostwo Powiatowe	Nie dotyczy	
4	EOP60HJ	Skoda	Octavia	Powiatowy Urząd Pracy	tak	nie
5	EOP4A04	Renault	Kangoo	Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy	nie	tak
6	EOPM485	Daewoo	Lanos 1,4 SOHC KAT LPG	Zarząd Dróg Powiatowych	nie	tak
7	EOP15MT	Daewoo	Lanos 1,5 KAT LPG	Zarząd Dróg Powiatowych	tak	tak
8	EOP20MT	Fiat	Seicento 1,1 KAT	Zarząd Dróg Powiatowych	nie	tak
9	EOP3R01	Ford	Transit	Zarząd Dróg Powiatowych	tak	tak
10	EOPL226	Ursus	4512 K	Zarząd Dróg Powiatowych	Nie dotyczy	
11	EOPG572	POM Złotoryja	D 45W	Zarząd Dróg Powiatowych	Nie dotyczy	
12	EOP51GV	Niewiadów	B750	Zarząd Dróg Powiatowych	Nie dotyczy	
13	EOP57GL	PRONAR	T672	Zarząd Dróg Powiatowych	Nie dotyczy	
14	EOP18VH	Ford	Transit 2,4 TDE KAT	Zarząd Dróg Powiatowych	nie	tak
15	EOP51KG	ZETOR	Proxima 90	Zarząd Dróg Powiatowych	nie	tak

16	EOP05A3	Skoda	Roomster	Zarząd Dróg Powiatowych	tak	tak
17	EOP K234	Skorpion	120	Zarząd Dróg Powiatowych	Nie dotyczy	
18	PKK9379	Zetor	-	Zespół Szkół Technicznych	Nie dotyczy	
19	LFL9022	Ursus	C-360	Zespół Szkół Technicznych	Nie dotyczy	
20	EOP72AW	Opel	Corsa C 1,2	Zespół Szkół Technicznych	nie	nie
21	EOP50UP	Toyota	YARIS	Zespół Szkół Technicznych	nie	tak
22	EOP7H07	Volkswagen	Caravelle	Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach	tak	tak

Wykaz pozostałych pojazdów:

L.p.	nr rej	Rodzaj	Marka	Jednostka organizacyjna	alarm	immobiliser
1	brak	koparko-ładowarka kołowa	JCB	Zarząd Dróg Powiatowych	nie	tak
2	brak	koparko-ładowarka kołowa	Ostrówek	Zarząd Dróg Powiatowych	Nie dotyczy	