

Opoczno, 05.05.2020r.

OZ.272.7.2020

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetarg nieograniczony”:
Zakup i dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia praktycznego w ramach projektu „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny”

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. 2019, poz.1843/ informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przełożył termin składania ofert zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Przed zmianą:

III. Opis przedmiotu zamówienia

Część II: Pracownia napraw pojazdów

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż niżej wymienionych specjalistycznych pomocy dydaktycznych do Pracowni napraw pojazdów dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnny tj.:

- podnośnik elektrohydrauliczny 4Tony – 1 szt.
- urządzenie rozruchowe 12/24V – 1 szt.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert

12. Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Starostwo Powiatowe w Opocznie

ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno

oraz opisane:

Oferta –Zakup i dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia praktycznego w ramach projektu „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny” Część

- „Nie otwierać przed dniem 07.05.2020r. godz. 13:00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem posłańca w biurze podawczym w Starostwie Powiatowym, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 07.05.2020r. o godz. 11:00.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2020r. o godz. 13:00. Zainteresowanych Wykonawców prosimy o przesłanie informacji dot. chęci uczestnictwa w otwarciu ofert e-mailowo na adres zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl najpóźniej do dnia 07.05.2020 do godz. 11:00. Zamawiający w dniu otwarcia ofert prześle odpowiedni link do transmisji/konferencji z otwarcia ofert.

Po zmianie:

III. Opis przedmiotu zamówienia

Część II: Pracownia napraw pojazdów

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż niżej wymienionych specjalistycznych pomocy dydaktycznych do Pracowni napraw pojazdów dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym tj.:

- podnośnik elektrohydrauliczny – 1 szt.
- prostownik z rozruchem 12/24V – 1 szt.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert

12. Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Starostwo Powiatowe w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno
oraz opisane:

Oferta –Zakup i dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia praktycznego w ramach projektu „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościńny” Część

- „Nie otwierać przed dniem 12.05.2020r. godz. 13:00”

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem posłańca w biurze podawczym w Starostwie Powiatowym, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 12.05.2020r. o godz. 11:00.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2020r. o godz. 13:00. Zainteresowanych Wykonawców prosimy o przesłanie informacji dot. chęci uczestnictwa w otwarciu ofert e-mailowo na adres zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl najpóźniej do dnia 12.05.2020 do godz. 11.00. Zamawiający w dniu otwarcia ofert prześle odpowiedni link do transmisji/konferencji z otwarcia ofert.

Załącznik nr 5b do SIWZ

Przed zmianą:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część II: Pracownia napraw pojazdów

Sprzęt dydaktyczny- specjalistyczne pomoce dydaktyczne do Pracowni napraw pojazdów. Sprzęt wzbogacający szkolną bazę technodydaktyczną, która ma być wykorzystywana w celach dydaktycznych a także przy tworzeniu szkolnych ośrodków egzaminacyjnych dla danego zawodu.

Lp.	Nazwa	Ilość	Opis i/lub parametry podstawowe
1.	Podnośnik elektrohydrauliczny 4Tony CPV: 42413200-6	1 szt.	Napęd elektrycznohydrauliczny; Nośność 4 tony; Silnik napędowy: 2,2 kW; Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem; Element obsługowy dźwignia; Liczba bezobsługowych siłowników hydraulicznych: 2; Kompensacja równobieżności za pomocą 2 stalowych lin; Blokada zabezpieczająca mechaniczna zapadka w każdej kolumnie, uruchamiana automatycznie; Pojemność oleju: min. 8 l ; Szerokość zewnętrzna (BG): max. 3450 mm ; Rozstaw kolumn, wewnętrzny (BL): min. 2800 mm ; Wysokość podnoszenia (Ho): min. 1800 mm ; Czas podnoszenia: max 50 s ; Minimalna grubość betonu: 250 mm , klasa C20 / 25; Zasilanie elektryczne: 400 V / 50 Hz / 3 fazy / 16 A / E+N; Certyfikacja CE; Masa netto: max 640 kg ; Blokowanie ramienia nośnego automatycznie;
2.	Szafka/skrzynia narzędziowa dla mechanika pojazdów samochodowych w pełnym wyposażeniu CPV: 39000000-2	1 szt.	Szafka/ skrzynia narzędziowa powinna być wyposażona w 7 szuflad na prowadnicach kulkowych. W zestawie powinny być narzędzia używane w warsztatach samochodowych, starannie dobrane w liczbie minimum 160. Profile wykonane z podwójnej blachy stalowej - uniwersalna perforacja powinna umożliwiać doposażenie szafki w dodatkowe elementy. Centralny zamek oraz indywidualne zamykanie każdej szuflady. Szafka powinna posiadać narożne odbojniki, które chronią przed przypadkowym uszkodzeniem, np. Karoserii samochodu. Błat wykonany z antypoślizgowego polipropylenu, maksymalne obciążenie blatu 400 kg, koła z hamulcem. Niezbędna w warsztatach samochodowych i stacjach obsługi pojazdów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

			W zestaw powinny wchodzić: WKŁAD 1: Klucze płasko-oczkowe 0335~-0350 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm) WKŁAD 2: Klucze płasko-oczkowe 0351~-0360 (22, 24, 27, 28, 30, 32 mm) WKŁAD 3: ADAPTOR 1/2" & 3/8"; bity HEX, 30 MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) & 75 MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) / Bity TORX, 30 MM (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55) & 75 MM (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55) / Bity SPLINE, 30 MM (M5, 6, 8, 10, 12) & 75 MM (M5, 6, 8, 10, 12) WKŁAD 4: 1/2" nasadki sześciokątne -1203~1243 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 MM), grzechotka -0732 1/2", CRV 6140, 72T / 1247 przedłużka 1/2" 127 MM / 1252 przegub cardana 1/2", -1253~1254 nasadka do świece 1/2", 16 MM, 21 MM, 1243 pokrętło typu T 1/2" 255 MM
4.	Urządzenie rozruchowe 12/24V CPV: 31700000-3	1 szt.	DANE TECHNICZNE : Napięcie: 230V Moc maksymalna: 2,5 kW; Moc znamionowa: 2,3 kW; Stabilizacja napięcia AVR +/- 2% Stopień ochrony IP23
5.	Urządzenie do kontroli i ustawiania świateł CPV: 38300000-8	1 szt.	Ręczny przyrząd do kontroli i ustawiania świateł z certyfikatem dopuszczenia do użytku. Analogowy luksometr z systemem precyzyjnego ustawiania, optyczne pozycjonowanie szerokiego lustra, 2 fotodiody. Do zestawu należy kolumna z wózkiem zaopatrzonym w trzy koła. Łatwość bazowania poprzez zastosowanie lustra. Brak konieczności podłączenia zasilania Łatwa regulacja w pionie Łatwe przesuwanie urządzenia pomiędzy lewym i prawym światłem
7.	Stół warsztatowy samochodowy CPV: 39000000-2	1 szt.	Stół warsztatowy 2m - solidna konstrukcja - 135 kg, - grubość blatu : 40 mm, - opcjonalnie szuflady.

Po zmianie:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część II: Pracownia napraw pojazdów

Sprzęt dydaktyczny- specjalistyczne pomoce dydaktyczne do Pracowni napraw pojazdów. Sprzęt wzbogacający szkolną bazę technodydaktyczną, która ma być wykorzystywana w celach dydaktycznych a także przy tworzeniu szkolnych ośrodków egzaminacyjnych dla danego zawodu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Lp.	Nazwa	Ilość	Opis i/lub parametry podstawowe
1.	Podnośnik elektrohydrauliczny CPV: 42413200-6	1 szt.	Napęd elektrohydrauliczny; Nośność - do 4 ton (ze względu na obsługę pojazdów do 3,5 T) Silnik napędowy: 2,2 kW; Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem; Element obsługowy dźwignia; Liczba bezobsługowych siłowników hydraulicznych: 2; Kompensacja równobieżności za pomocą 2 stalowych lin; Blokada zabezpieczająca mechaniczna zapadka w każdej kolumnie, uruchamiana automatycznie; Pojemność oleju: min. 8 l ; Szerokość zewnętrzna (BG): max. 3450 mm ; Rozstaw kolumn, wewnętrzny (BL): min. 2800 mm ; Wysokość podnoszenia (Ho): min. 1800 mm ; Minimalna grubość betonu: 250 mm , klasa C20 / 25; Zasilanie elektryczne: 400 V / 50 Hz / 3 fazy / 16 A / E+N; Certyfikacja CE; Blokowanie ramienia nośnego automatycznie;
2.	Szafka/skrzynia narzędziowa dla mechanika pojazdów samochodowych w pełnym wyposażeniu CPV: 39000000-2	1 szt.	Szafka/ skrzynia narzędziowa powinna być wyposażona w min. 7 szuflad na prowadnicach kulkowych. W zestawie powinny być narzędzia używane w warsztatach samochodowych, starannie dobrane w liczbie minimum 160. Profile wykonane z podwójnej blachy stalowej - uniwersalna perforacja powinna umożliwiać doposażenie szafki w dodatkowe elementy. Centralny zamek oraz indywidualne zamykanie każdej szuflady. Szafka powinna posiadać narożne odbojniki, które chronią przed przypadkowym uszkodzeniem, np. Karoserii samochodu. Błat wykonany z antypoślizgowego polipropylenu, maksymalne obciążenie blatu 400 kg, koła z hamulcem. Niezbędna w warsztatach samochodowych i stacjach obsługi pojazdów. W zestaw powinny wchodzić: - Klucze płasko-oczkowe - zestaw kluczy 6-32 mm - ADAPTOR 1/2" / 3/8"; - bity HEX, 30 MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10, 12), 75 MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) - bity TORX, 30 MM (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55), 75 MM (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55) - bity SPLINE, 30 MM (M5, 6, 8, 10, 12), 75 MM (M5, 6, 8, 10, 12) - klucze nasadowe - 1/2" nasadki sześciokątne (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 MM) - grzechotka - 1/2" - przedłużka 1/2" 127 MM - przegub cardana 1/2" - nasadki do świec 1/2", 16 MM, 21 MM, pokrętło typu T 1/2" 255 MM
4.	Prostownik z rozruchem 12/24V CPV: 31700000-3	1 szt.	DANE TECHNICZNE : Napięcie: 230V Moc maksymalna: 2,5 kW; Moc znamionowa: 2,3 kW;

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

			Prąd ładowania- min.75 A Moc rozruchu – min.400 A
5.	Urządzenie do kontroli i ustawiania świateł CPV: 38300000-8	1 szt.	Ręczny przyrząd do kontroli i ustawiania świateł z certyfikatem dopuszczenia do użytku. Analogowy luksometr z systemem precyzyjnego ustawiania, optyczne pozycjonowanie szerokiego lustra, min.1 fotodiody. Do zestawu należy kolumna z wózkiem zaopatrzonym w trzy koła. Łatwość bazowania poprzez zastosowanie lustra. Brak konieczności podłączenia zasilania Łatwa regulacja w pionie Łatwe przesuwanie urządzenia pomiędzy lewym i prawym światłem
7.	Stół warsztatowy samochodowy CPV: 39000000-2	1 szt.	Stół warsztatowy 2m - solidna konstrukcja - 135 kg, - grubość blatu : min. 40 mm, - opcjonalnie szuflady.

ZATWIERDZIŁ:
STAROSTA OPOCZYŃSKI
MARCIN BARANOWSKI